

Absteckung Rohrende  
 R - Wert = 3530807.432  
 H - Wert = 5417297.847  
 Höhe UK - Rohr = 307.41 m

Absteckung Schacht - Mitte  
 Im G.-Krüger Koordinatensystem  
 R - Wert = 3530981.455  
 H - Wert = 5417279.620

Schacht neu  
 K720739A00  
 DN 1500  
 DH = 312.42  
 SH = 306.55

Schacht - Bestand  
 K720074000  
 DH=311.70  
 SH=307.15

Schacht - Bestand  
 K720073900  
 DH=312.06  
 SH=305.54

DN 500 PVC, L=86.0m, I=10.0‰

- Legende:**
- Entwässerung geplant
  - Entwässerung Mischwasser Bestand
  - Straßen- Geländehöhen Bestand
  - Frischwasserleitung
  - Stromleitung - Beleuchtung
  - Stromleitung - Niederspannung
  - Leitung Colt - Telekom

Maße sind ca. Angaben. Maße sind vor Ausführung vom Auftragnehmer verantwortlich zu prüfen!



Stadt Winnenden  
 Stadtbauamt  
 Bengelstraße 5  
 71364 Winnenden  
 0 71 95 - 13 262



Bauvorhaben: Mischwasserkanal Marie - Curie - Straße			Plat Lageplan	Nr. 02	Vers. 00
Planinhalt: Lageplan Mischwasser - Entwässerung DN 500 PVC			Leistungsphase LV		
Bearbeiter: Bulling	Gezeichnet: Broll	Maßstab: 1 : 250	Datum: Mai 2016		

