

Federführendes Amt:
 Stadtbauamt

Beratungsfolge	Behandlung	Ö	Termin
Verwaltungsausschuss	Beschlussfassung	Ö	23.09.2021

Betreff:

***Archiv - Klimatisierung Magazin
 Genehmigung einer überplanmäßigen Auszahlung***

Beschlussvorschlag:

Die überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 44.000,00 € wird mit dem in der Vorlage genannten Deckungsvorschlag genehmigt.

Finanzielle Auswirkungen:

Produktgruppe / Maßnahme	25.21	001
Haushaltsansatz		0 €
Üpl./Apl. gen. Haushaltsmittel / übertragener Ermächtigungsrest	110.000,00 €	
Ausgegebene Haushaltsmittel und erteilte Aufträge		
Noch freie Haushaltsmittel		
Verpflichtungsermächtigungen f. Ausz. in Folgejahren		
Zu erteilende Aufträge/zu vergebende Leistungen		
Zu genehmigende üpl./apl. Aufwendung / Auszahlung	44.000,00 €	
Zu genehmigende üpl./apl. Verpflichtungsermächtigung		

Begründung:

In den drei Magazinen des Stadtarchivs in Birkmannsweiler wurden klimatische Bedingungen festgestellt, die den Anforderungen für die Lagerung von Archivarien nicht umfassend entsprechen. Insbesondere in den Sommermonaten herrschen zu hohe Temperaturen und eine deutlich erhöhte Luftfeuchtigkeit.

Aus diesem Grunde wurde im Jahr 2020 Haushaltsmittel zur Planung und Installation von Präzisionsklimageräten eingestellt. Hierdurch werden zur Lagerung von Archivarien geeignete klimatische Bedingungen in den drei Magazinen geschaffen.

Während der Ausführung der Maßnahme im Jahr 2021 traten Mehrkosten auf.

Unter anderem durch, vor Baubeginn nicht erkennbare Erschwernisse, z. B. im Bereich der erforderlichen Elektroinstallation und Regelungstechnik sowie Baupreissteigerungen.

Für die entstandenen Mehrkosten sind Mittel in Höhe von 44.000,00 € erforderlich.

Die Deckung der überplanmäßigen Auszahlung kann durch Wenigerauszahlungen beim Wertausgleich Schmiede III (Produktgruppe 51.11/Maßnahme 501) erfolgen.

CO ₂ -Relevanz:			
Auswirkung auf den Klimaschutz	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja positiv <input type="checkbox"/> negativ <input type="checkbox"/>	geringfügig <input type="checkbox"/> erheblich <input type="checkbox"/>

Begründung/ Optimierung:

Anlagen: